

## DECLARATION DES PERFORMANCES

**Numéro DOP :** N°DOP-MORTIER MONTAGE M20-001

**Code d'identification unique :** MORTIER MONTAGE M20

**Usage prévu :** Mortier d'usage courant (G)

**Fabricant :** CHAUX DE SAINT-ASTIER  
28 Bis Route de Montanceix  
La Jarthe - 24110 SAINT-ASTIER

**Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances :** Niveau 2+

**Norme harmonisée :** NF EN 998-2 : 2016

EN 998-2 - Organisme notifié n°0679

**Performances déclarées :**

| Caractéristiques Essentielles                   | Performances                      | Spécifications techniques harmonisées |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Réaction au feu                                 | Classe A1                         | EN 998-2 : 2016                       |
| Résistance en compression                       | M20                               |                                       |
| Absorption d'eau par capillarité                | W0                                |                                       |
| Perméabilité à vapeur d'eau ( $\mu$ )           | $\mu = 15/35$ (valeur tabulée)    |                                       |
| Conductivité thermique ( $\lambda_{10_{sec}}$ ) | $\lambda = 0,82$ (valeur tabulée) |                                       |
| Adhérence en cisaillement                       | $\geq 0,15$ N/cm <sup>2</sup>     |                                       |
| Durabilité                                      | Pas de norme d'essai              |                                       |
| Substances dangereuses                          | FDS/SDS                           |                                       |

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

**Le Directeur Technique**  
**Laurent TEDESCHI**

A Saint-Astier, le

31/12/2025

